



Légende

Référentiel :

- Périmètre de la compétence assainissement du SILA
- Limites d'EPCI
- Limites communales
- Plan d'eau
- Cours d'eau

Éléments de contextes particuliers vis-à-vis de l'infiltration des eaux pluviales :

- Cavité souterraine non minière (source : BD CAVITES)
- Site BASOL
- Zone d'ancien marais (source : cartes d'Etat-Major)
- Périmètre de protection rapproché de captage AEP
- Nappe peu profonde (source : BRGM)
- Aléa moyen de retrait-gonflement d'argiles
- Zone de PPRN avec interdiction ou condition(s) à l'infiltration

Pente du terrain naturel

- < 5%
- 5 - 10%
- > 10%

SILA
Système d'Information Localitaire Assainissement

4_CI_CCCLA_2
Contraintes vis-à-vis de l'infiltration

COMMUNES DU LAC D'ANNECY

Version : 3
Date : 30/08/19
Réalisation : AS
Validation : PC

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019
Le Président du SILA,
Pierre BRUYERE

19 rue du Dr. Saint-André
Saviez Techno 2
72370 Le Bourget du Lac

1:10 000

0 0.5 1 1.5 2 km

1:10 000